

KAPPENSCHLÖSSER

PRODUKTÜBERSICHT UND DATENBLÄTTER 2015

TOGGLES
PRODUCT GUIDE AND DATA SHEETS















GRENOUILLÈRES
PRODUITS ET DONNÉES TECHNIQUES

UNTERNEHMENSÜBERBLICK

COMPANY OVERVIEW / PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ



INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DÉSIGNATION	SEITE / PAGE / PAGE
	0/40	6
	0/40 F	7
	0/40 II	8
	1/45	9
	1/60	10
	1/60 F	11
	1/60 II	12
	2/55/60	13
	2/55/60 F	14
	3/50	15
	3/70	16
	3/70 F	17
	3/70 II	18
	3/70 F II	19

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DÉSIGNATION

SEITE / PAGE / PAGE



4/80

20



4/80 F

21



50

22



802

23




42

24




42 PC

25



42 SP

26



42 SP + PC

27




44

28




44 PC

29



44 SP

30



44 SP + PC

31



65 F

32



80 F

33

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

BEZEICHNUNG / DESCRIPTION / DÉSIGNATION

SEITE / PAGE / PAGE



701 S

34



701 L

35




702 S

36




702 L

37



703 S

38




703 L

39



2/50

40



30

41



2/100

42

KLEINES KAPPENSCHLOSS 0/40


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 0/40

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 0/40

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,4 mm



- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué


\varnothing		
3,4	100	55430 01040

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
3,4	100	55445 12040

- D: Aluminium
- GB: Aluminium
- F: Aluminium

\varnothing		
3,4	100	55775 33040



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 0/40 F


MIT FEDERSICHERUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 0/40 F

WITH ADDITIONAL SPRING, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 0/40 F

AVEC CRAN SÉCURITÉ, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,4 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
3,4	100	55430 11040

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
3,4	100	55445 02040



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 0/40 II


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 0/40 II

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 0/40 II

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,5 mm



- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué


\varnothing		
3,5	100	55430 02040

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
3,5	100	55445 13040

- D: Aluminium
- GB: Aluminium
- F: Aluminium

\varnothing		
3,5	100	55775 34040



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 1/45


SELBSTSCHLIESSEND, MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 1/45

SELF LOCKING, WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 1/45

AUTOFERMETURE, AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

Ø		
3,3	100	55430 00145

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,3	100	55445 00145



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 1/60


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 1/60

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 1/60

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,5 mm (Standard) / \varnothing 4,1 mm



- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué


\varnothing		
3,5	100	55430 01160
4,1	100	55430 01161

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
3,5	100	55445 02160
4,1	100	55445 02162

- D: Aluminium
- GB: Aluminium
- F: Aluminium

\varnothing		
3,5	100	55775 33160
4,1	100	55775 33161



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 1/60 F


MIT FEDERSICHERUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 1/60 F

WITH ADDITIONAL SPRING, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 1/60 F

AVEC CRAN SÉCURITÉ, PATTE PLATE ET CROCHET






Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,3 mm / \varnothing 3,5 mm / \varnothing 4,1 mm (Standard)

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		 CODE
3,3	100	55430 11162
3,5	100	55430 11163
4,1	100	55430 11160

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		 CODE
3,3	100	55445 12162
3,5	100	55445 12163
4,1	100	55445 12160



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 1/60 II


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 1/60 II

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 1/60 II

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,5 mm / Ø 4,5 mm



- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

Ø		
3,5	100	55430 01162
4,5	100	55430 00163

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,5	100	55445 03160
4,5	100	55445 03161

- D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

Ø		
3,5	100	55775 34160
4,5	100	55775 34161



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

STANDARD KAPPENSCHLOSS 2/55/60


MIT GEWÖLBTER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

STANDARD TOGGLE 2/55/60

WITH CURVED BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE STANDARD 2/55/60

AVEC PATTE BOMBÉE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,3 mm / Ø 3,5 mm / Ø 4,2 mm (Standard)



D: Stahl verzinkt
GB: Steel zinc plated
F: Acier zingué

Ø		
3,3	100	55430 01252
3,5	100	55430 01253
4,2	100	55430 01255

D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,3	100	55445 12257
3,5	100	55445 12254
4,2	100	55445 12256

D: Aluminium
GB: Aluminium
F: Aluminium

Ø		
3,3	100	55775 33252
3,5	100	55775 33253
4,2	100	55775 33250



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

STANDARD KAPPENSCHLOSS 2/55/60 F


MIT FEDERSICHERUNG, GEWÖLBTER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

STANDARD TOGGLE 2/55/60 F

WITH ADDITIONAL SPRING, CURVED BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE STANDARD 2/55/60 F

AVEC CRAN SÉCURITÉ, PATTE BOMBÉE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,3 mm / Ø 3,5 mm / Ø 4,2 mm (Standard)



D: Stahl verzinkt
GB: Steel zinc plated
F: Acier zingué

Ø		
3,3	100	55430 11252
3,5	100	55430 11253
4,2	100	55430 11255

D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,3	100	55445 12252
3,5	100	55445 12253
4,2	100	55445 12255

D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

Ø		
3,3	100	55445 32256
3,5	100	55445 32257
4,2	100	55445 32255



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

SCHMALES KAPPENSCHLOSS 3/50


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW TOGGLE 3/50

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE ÉTROITE 3/50

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET



Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,5 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué



\varnothing		
3,5	100	55430 01350

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
3,5	100	55445 12350

- D: Aluminium
- GB: Aluminium
- F: Aluminium

\varnothing		
3,5	100	55775 33350



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

SCHMALES KAPPENSCHLOSS 3/70


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW TOGGLE 3/70

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE ÉTROITE 3/70

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,5 mm



D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

Ø		
3,5	100	55430 01370

D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,5	100	55445 12370

D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

Ø		
3,5	100	55775 33370



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

SCHMALES KAPPENSCHLOSS 3/70 F


MIT FEDERSICHERUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW TOGGLE 3/70 F

WITH ADDITIONAL SPRING, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE ÉTROITE 3/70 F

AVEC CRAN SÉCURITÉ, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,5 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

Ø		
3,5	100	55430 11370

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,5	100	55445 02370



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

SCHMALES KAPPENSCHLOSS 3/70 II


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW TOGGLE 3/70 II

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE ÉTROITE 3/70 II

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,5 mm / Ø 4,5 mm



- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

Ø		
3,5	100	55430 01373
4,5	100	55430 01374

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,5	100	55445 13370
4,5	100	55445 13371

- D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

Ø		
3,5	100	55775 34370
4,5	100	55775 34371



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

SCHMALES KAPPENSCHLOSS 3/70 F II


MIT FEDERSICHERUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW TOGGLE 3/70 F II

WITH ADDITIONAL SPRING, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE ÉTROITE 3/70 F II

AVEC CRAN SÉCURITÉ, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 3,5 mm / Ø 4,5 mm



- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

Ø		
3,5	100	55430 11371
4,5	100	55430 11372

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
3,5	100	55445 02373
4,5	100	55445 02374

- D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

Ø		
3,5	100	55775 33371
4,5	100	55775 33373



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 4/80


MIT GEWÖLBTER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 4/80



WITH CURVED BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 4/80



AVEC PATTE BOMBÉE ET CROCHET

Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,0 mm

- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

\varnothing		
5,0	50	55430 01480

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
5,0	100	55445 02480



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 4/80 F


MIT FEDERSICHERUNG, GEWÖLBTER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 4/80 F

WITH ADDITIONAL SPRING, CURVED BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 4/80 F

AVEC CRAN SÉCURITÉ, PATTE BOMBÉE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 5,0 mm



- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

Ø		
5,0	50	55430 11480

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
5,0	50	55445 12480

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

Ø		
5,0	50	55445 32480



 1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 50


SELBSTSCHLIESSEND, MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 50

SELF LOCKING, WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 50

AUTOFERMETURE, AVEC PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 4,5 mm

- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

Ø		
4,5	100	55430 11500

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
4,5	100	55445 12500



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

SCHMALES KAPPENSCHLOSS 802


SELBSTSCHLIESSEND, MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW TOGGLE 802



SELF LOCKING, WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE ÉTROITE 802



AUTOFERMETURE, AVEC PATTE PLATE ET CROCHET

Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,35 mm / \varnothing 4,2 mm (Standard)



- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

\varnothing		
3,35	100	55430 80201
4,2	100	55430 80200

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
3,35	100	55445 80201
4,2	100	55445 80200

- D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

\varnothing		
3,35	100	55775 80201
4,2	100	55775 80200



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 42


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 42



WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 42



AVEC PATTE PLATE ET CROCHET

Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,2 mm



D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué



\varnothing		
4,2	100	55430 00042

D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
4,2	100	55445 00042

D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

\varnothing		
4,2	100	55775 00042



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 42 PC


MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 42 PC

WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 42 PC

AVEC PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 4,2 mm



- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué



Ø		
4,2	100	55430 11042

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
4,2	100	55445 11042

- D: Aluminium
- GB: Aluminium
- F: Aluminium

Ø		
4,2	100	55775 11042



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 42 SP


MIT FEDER, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 42 SP

WITH SIDE SPRING, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 42 SP

AVEC RESSORTS SUR LES CÔTÉS, PATTE PLATE ET CROCHET







Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,2 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
4,2	100	55430 10042

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
4,2	100	55445 10042



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

42 SP + PC

KLEINES KAPPENSCHLOSS 42 SP + PC


MIT FEDER, VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 42 SP + PC

WITH SIDE SPRING, LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 42 SP + PC

AVEC RESSORTS SUR LES CÔTÉS, PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET







Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,2 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
4,2	100	55430 20042

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
4,2	100	55445 20042



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 44


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 44



WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 44



AVEC PATTE PLATE ET CROCHET

Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,2 mm



D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

\varnothing		
5,2	50	55430 00044



D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
5,2	50	55445 00044

D: Aluminium
 GB: Aluminium
 F: Aluminium

\varnothing		
5,2	50	55775 00044

D: Aluminium mit Bügel in Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4310 AISI 301
 GB: Aluminium with bail in stainless steel A2 W.-Nr. 1.4310 AISI 301
 F: Aluminium avec boucle en acier inox A2 W.-Nr. 1.4310 AISI 301

\varnothing		
5,2	50	55775 00244



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 44 PC


MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 44 PC

WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 44 PC

AVEC PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 5,2 mm



- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

Ø		
5,2	50	55430 11044



- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

Ø		
5,2	50	55445 11044

- D: Aluminium
- GB: Aluminium
- F: Aluminium

Ø		
5,2	50	55775 11044

- D: Aluminium mit Bügel in Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4310 AISI 301
- GB: Aluminium with bail in stainless steel A2 W.-Nr. 1.4310 AISI 301
- F: Aluminium avec boucle en acier inox A2 W.-Nr. 1.4310 AISI 301

Ø		
5,2	50	55775 11244



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 44 SP


MIT FEDER, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 44 SP

WITH SIDE SPRING, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 44 SP

AVEC RESSORTS SUR LES CÔTÉS, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,2 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
5,2	50	55430 10044

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
5,2	50	55445 10044



 1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

44 SP + PC

GROSSES KAPPENSCHLOSS 44 SP + PC


MIT FEDER, VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 44 SP + PC

WITH SIDE SPRING, LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 44 SP + PC

AVEC RESSORTS SUR LES CÔTÉS, PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,2 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
5,2	50	55430 20044

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
5,2	50	55445 20044



 1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 65 F


MIT FEDERSICHERUNG, GEWÖLBTER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 65 F

WITH ADDITIONAL SPRING, CURVED BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 65 F

AVEC CRAN DE SÉCURITÉ, PATTE BOMBÉE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,2 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
4,2	10	55400 44650

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
4,2	10	55885 44650



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 80 F


MIT FEDERSICHERUNG, GEWÖLBTER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 80 F

WITH ADDITIONAL SPRING, CURVED BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 80 F

AVEC CRAN DE SÉCURITÉ, PATTE BOMBÉE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,0 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
5,0	10	55400 44800

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
5,0	10	55885 44800




 1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINER EXZENTERVERSCHLUSS 701 S MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW EXCENTRIC TOGGLE 701 S WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

PETITE GRENOUILLÈRE EXCENTRIQUE 701 S AVEC PATTE PLATE ET CROCHET



Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing	GOEBEL	CODE
4,3	10	55433 12701

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

\varnothing	GOEBEL	CODE
4,3	10	55445 12744



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINER EXZENTERVERSCHLUSS 701 L


MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

NARROW EXCENTRIC TOGGLE 701 L

WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK



PETITE GRENOUILLÈRE EXCENTRIQUE 701 L

AVEC CRAN DE SÉCURITÉ, PATTE PLATE ET CROCHET






Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
4,3	10	55433 14701

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

\varnothing		
4,3	10	55445 14701



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

MITTELGROSSER EXZENTERVERSCHLUSS 702 S


MIT GELENKBÜGEL, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

MEDIUM SIZE EXCENTRIC TOGGLE 702 S

WITH UNIVERSAL LINK BAIL, FLAT BASE PLATE AND HOOK

MOYENNE GRENOUILLÈRE EXCENTRIQUE 702 S

AVEC ÉTRIER ARTICULÉ, PATTE PLATE ET CROCHET




Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 5,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

Ø	OESEL	CODE
5,3	10	55433 12702

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

Ø	OESEL	CODE
5,3	10	55445 12702



1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

MITTELGROSSER EXZENTERVERSCHLUSS 702 L


MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

MEDIUM SIZE EXCENTRIC TOGGLE 702 L

WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK

MOYENNE GRENOUILLÈRE EXCENTRIQUE 702 L

AVEC PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET



Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing	GOEBEL	CODE
5,3	10	55433 14702

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

\varnothing	GOEBEL	CODE
5,3	10	55445 14702



1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSER EXZENTERVERSCHLUSS 703 S


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE EXCENTRIC TOGGLE 703 S

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRANDE GRENOUILLÈRE EXCENTRIQUE 703 S

AVEC PATTE PLATE ET CROCHET




Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 5,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing	OESEL	CODE
5,3	10	55433 12703

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

\varnothing	OESEL	CODE
5,3	10	55445 12703



1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSER EXZENTERVERSCHLUSS 703 L


MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE EXCENTRIC TOGGLE 703 L

WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRANDE GRENOUILLÈRE EXCENTRIQUE 703 L

AVEC PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET



Nietloch / rivet hole / trou pour rivet Ø 5,3 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

Ø	GOEBEL	CODE
5,3	10	55433 14703

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
- F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

Ø	GOEBEL	CODE
5,3	10	55445 14703



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 2/50


SELBSTSCHLIESSEND, MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 2/50



SELF LOCKING, WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 2/50



AUTOFERMETURE, AVEC PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET

Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 4,1 mm



- D: Stahl verzinkt
 GB: Steel zinc plated
 F: Acier zingué

\varnothing		
4,1	100	55430 12500

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
 F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
4,1	100	55445 22500

- D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
 GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316
 F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

\varnothing		
4,1	100	55445 32500



Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

KLEINES KAPPENSCHLOSS 30


MIT GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

SMALL TOGGLE 30

WITH FLAT BASE PLATE AND HOOK

GRENOUILLÈRE PETIT MODÈLE 30



AVEC PATTE PLATE ET CROCHET



Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 3,8 mm

D: Edelstahl A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

GB: Stainless steel A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

F: Acier inox A4 W.-Nr. 1.4401 AISI 316

\varnothing		
3,8	100	55445 11300


 1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)

GROSSES KAPPENSCHLOSS 2/100


SELBSTSCHLIESSEND, MIT VERSCHLUSSVORRICHTUNG, GERADER GRUNDPLATTE UND GEGENHAKEN

LARGE TOGGLE 2/100

SELF LOCKING, WITH LOCKING POSSIBILITY, FLAT BASE PLATE AND HOOK



GRENOUILLÈRE GRAND MODÈLE 2/100

AUTOFERMETURE, AVEC PORTE CADENAS, PATTE PLATE ET CROCHET





Nietloch / rivet hole / trou pour rivet \varnothing 6,1 mm

- D: Stahl verzinkt
- GB: Steel zinc plated
- F: Acier zingué

\varnothing		
6,1	50	55430 22100

- D: Edelstahl A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- GB: Stainless steel A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304
- F: Acier inox A2 W.-Nr. 1.4301/03 AISI 304

\varnothing		
6,1	50	55445 22100



 1:1

Technische Änderungen vorbehalten Subject to technical modifications Sous réserve de modifications (techniques)



GERMANY HEADQUARTER

GOEBEL GMBH
SCHRAUB- UND VERBINDUNGSTECHNIK
MÜHLENSTRASSE 2-4
D-40699 ERKRATH
TEL.: +49-(0) 211-245000-0
FAX: +49-(0) 211-245000-250
E-MAIL: DE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

GERMANY

GOEBEL GMBH
SCHRAUB- UND VERBINDUNGSTECHNIK
WERK I - LUDENBERGER STR. 28-30
WERK II - LUDENBERGER STR. 42-44
D-40699 ERKRATH
TEL.: +49-(0) 211-245000-0
FAX: +49-(0) 211-245000-20
E-MAIL: DE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

FRANCE

SOCIÉTÉ GOEBEL
VIS ET TECHNIQUES DE FIXATION
LE DÔME, 1 RUE DE LA HAYE
BP 12910
F-95731 ROISSY CDG CEDEX
TEL.: +33-(0) 1-82887280
FAX: +33-(0) 1-82887281
E-MAIL: FR@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

THE NETHERLANDS

GOEBEL BV
SCHROEF- EN VERBINDINGSTECHNIEK
ARESSTRAAT 13-02/04
NL-5048 CD TILBURG
TEL.: +31-(0) 13-5720229
FAX: +31-(0) 13-5720239
E-MAIL: NL@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

BELGIUM

GOEBEL BV
SCHROEF- EN VERBINDINGSTECHNIEK
ARESSTRAAT 13-02/04
NL-5048 CD TILBURG
TEL.: +32-(0) 3-8080764
FAX: +32-(0) 3-8082753
E-MAIL: BE@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

POLAND

GOEBEL POLSKA SP.Z.O.O.
UL. TOPOLOWA 1
PL-05-805 KANIE
TEL.: +48-(0) 22-7593678
E-MAIL: PL@GOEBEL-GROUP.COM
WEB: WWW.GOEBEL-GROUP.COM

DENMARK

SCHRÖDERS INDUSTRIAL PRODUCTS APS
INDUSTRIVEJ 1 C
DK-4000 ROSKILDE
TEL.: +45-(0) 72-220288
FAX: +45-(0) 46-402100
E-MAIL: INFO@S-I-P.DK
WEB: WWW.S.I.P.DK

FINLAND

KESPET OY
MISUKANTIE 3
FI-40800 VAAJAKOSKI
TEL.: +358-(0) 14-338 9700
FAX: +358-(0) 14-338 9733
E-MAIL: ERISTYSTEKNIKKAA@KESPET.FI
WEB: WWW.KESPET.FI

GREECE

AMPI CONSTRUCTION SOLUTIONS
I & M FOTIADIS BROS CO.
56 GEOR. PAPANDEOU STR.
GR-16231 VIRONAS-ATHEN
TEL.: +30-(0) 2-107661432
FAX: +30-(0) 2-107661280
E-MAIL: INFO@AMPI@GR
WEB: WWW.AMPI.GR

HUNGARY

HALMOS TANÁCSADÓ
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
SZENTENDREI ÚT 89-93
H-1033 BUDAPEST
TEL.: +36-(0) 1-4301823
FAX: +36-(0) 1-4301824
E-MAIL: INFO@HALMOS.HU
WEB: WWW.HALMOS.HU

LITHUANIA

UAB ANJESE
LYGIOJI G. 3
LT-46358 KAUNAS
TEL.: +370-(0) 3-7330158
FAX: +370-(0) 3-7330158
E-MAIL: INFO@ANJESE.LT
WEB: WWW.ANJESE.LT

NORWAY

MIFA AS
ULVENVEIEN 92 B
NO-0581 OSLO, NORWAY
TEL.: +47-(0) 23 05 27 65
FAX: +47-(0) 23 05 27 51
E-MAIL: POST@MIFA.NO
WEB: WWW.MIFA.NO

SPAIN

TEKNOLOSUNGEN SISTEMAS S.L.
CALLE DEL MAR MEDITERRÁNEO 2, NAVE 27
S. FERNANDO DE HENARES
ES-28830 MADRID
TEL.: +34-(0) 9-16781324
FAX: +34-(0) 9-16792726
E-MAIL: INFO@TEKNOLOSUNGEN.COM
WEB: WWW.TEKNOLOSUNGEN.COM

SWEDEN

MARIFIX SYSTEM AB
INDUSTRIGATAN 33
312 34 LAHOM SWEDEN
TEL.: +46-(0) 430-541783
FAX: +46-(0) 430-79134
E-MAIL: INFO@MARIFIX.SE
WEB: WWW.MARIFIX.DE

UKRAINE

MV MACHINERY METAL & VENTILATION
VITALIY VASCHENKO
BOULEVARD OF SUPREME SOVIET, 36A
UA-02094 KIEV
TEL.: +38-(0) 44-3621986
FAX: +38-(0) 44-2391544
E-MAIL: MV.VASCHENKO@I.UA
WEB: WWW.MV-TOOLS.COM.UA

UNITED ARAB EMIRATES

DUFAST INTERNATIONAL TRADING LLC FZ
PO BOX 450676
AE DUBAI
TEL.: +97-(0) 1-43953733
E-MAIL: MARLON@DUFASTINTERNATIONAL.COM
WEB: WWW.DUFAST-INTERNATIONAL.COM

UNITED KINGDOM

RIVET HOLDINGS LTD
UNIT 3 KEYS BUSINESS VILLAGE
KEYS PARK ROAD
HEDNESFORD STAFFORDSHIRE
WS12 2HA
TEL.: +44-(0) 121-7665445
FAX: +44-(0) 121-7665711
E-MAIL: SALES@RIVET.CO.UK
WEB: WWW.POPRIVET.CO.UK